






**D-TENTION
CO.,LTD.**



D-TENTION CO.,LTD

ที่มาบริษัท Company Profile

บริษัท ดี เทนชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2007 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย สินค้าประเภทโพลีคาร์บอเนต รวมทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ชุดติดตั้งภายใต้ชื่อตราสินค้า “ POLY TOP ” และในปีค.ศ. 2009 นี้ความตั้งใจดีที่ทางบริษัทจะนำเสนอสินค้าคุณภาพดี การบริการหลังการขายที่ดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป



เราเป็นผู้นำ
ด้านการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์คาร์บอเนต

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต ครบวงจรได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต รวมทั้งมีการบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดตลอดจน พัฒนาพนักงานและระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อส่วนรวมขึ้นอย่างต่อเนื่อง






โรงงานและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ทุกขั้นตอนการผลิต การทดลองวิจัยและการตรวจสอบ เราใส่ใจและมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ ด้วยการจัดการที่มาตรฐาน ใส่ใจในทุกกระบวนการดำเนินการสายการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต ด้วยเครื่องจักรนำเข้ากว่า 4 เครื่องด้วยกัน กำลังการผลิต 450 ตัน/ปีรวมทุกผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการ และให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตที่ดีที่สุด เชื่อมันได้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล ISO : 9001




QUALITY CONTROL PROCESS



ทำไมต้องเลือก POLY TOP


- แข็งแรงทนทานกว่ากระจกถึง 250 เท่า
- ทนทานต่อสภาพอากาศ (-20 ถึง +120 องศาเซลเซียส)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ตามดีไซน์
- ฉนวนป้องกันไฟในตัว ไม่เกิดสารพิษ
- ป้องกัน รังสี ยูวี ได้เยี่ยมมากกว่า 99 % (UV-เคลือบ ผิว)
- ภายใต้การบริหารการจัดการ มาตรฐาน ISO 9001:2000
- รับประกัน 10 ปี สำหรับแผ่นโพลีคาร์บอเนต “POLY TOP”
- รับประกัน 1 ปี สำหรับงานติดตั้งหลังคา
- สามารถสั่งผลิตตามสีหรือขนาดที่ต้องการ (Make to Order)



คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต

ข้อมูลสินค้า (Product Information)


สีของ POLY TOP	รหัสสินค้า	ค่าแสงส่องผ่าน %	ค่าแสงส่องผ่าน
ใส (CLEAR)	D-01	ประมาณ 82%	มากที่สุด
ฟ้าน้ำทะเล (OCEAN BLUE)	D-02	ประมาณ 52%	ปานกลาง
เขียว (GREEN)	D-03	ประมาณ 42%	ปานกลาง
น้ำเงิน (BLUE)	D-04	ประมาณ 9%	น้อยที่สุด
เทา (GREY)	D-05	ประมาณ 12%	ปานกลาง
ชา (BRONZE)	D-06	ประมาณ 21%	ปานกลาง
ขาวขุ่น (WHITE)	D-12	ประมาณ 18%	ปานกลาง



คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต

ข้อมูลสินค้า (Product Information)

รายละเอียด (Details)	TWINWALL
ความยาวต่อแผ่น (Length Per Sheet)	6.00 / 2.44 เมตร (M.)
ความกว้าง (Width)	2.10 / 1.22 เมตร (M.)
ระยะพาดแปกกลางสูงสุด (Max. Span For Mid Purlin)	100 ซม. (Cm.)
ระยะพาดแปกลายสูงสุด (Max. Span For Mid Purlin)	100 ซม. (Cm.)
ส่วนยื่นล้ำสูงสุด (Max. Overhang of Span For Mid Purlin)	20 ซม. (Cm.)
ความลาดเอียง (Slope)	5 องศาขึ้นไป (Degree & Up)
รัศมีดัดโค้ง (Radius of Arched Installation)	2 องศาขึ้นไป (Metre & Up)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	6, 8, 10 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1,300, 1500, 1800 กรัม/ตรม. (gsm)




TWINWALL PC SHEET



ข้อมูลสินค้า (Product Information)

รายละเอียด (Details)	ลอนคู่
ความยาวต่อแผ่น (Length Per Sheet)	120 ซม. (Cm.)
ความกว้าง (Width)	50 ซม. (Cm.)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	1.22 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1200 กรัม/ตรม. (gsm)

CORRUGATED SHEET




CORRUGATED PC SHEET



ข้อมูลสินค้า (Product Information)

รายละเอียด (Details)	ลอนมินิ เวฟ
ความยาวต่อแผ่น (Length Per Sheet)	6.00 ม. (M.)
ความกว้าง (Width)	1.05 ม. (M.)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	1.50 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1200 กรัม/ตรม. (gsm)


MINI WAVE SHEET



MINI WAVE PC SHEET

ข้อมูลสินค้า (Product Information)

รายละเอียด (Details)	ลอนเหล็ก 760
ความยาวต่อแผ่น (Length Per Sheet)	6.0 เมตร (M.)
ความกว้าง (Width)	0.82 เมตร (M.)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	1.00 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1200 กรัม/ตรม. (gsm)




TIMDEX 760



CORRUGATED PC SHEET

ข้อมูลสินค้า (Product Information)


รายละเอียด (Details)	ผิวสัมผัส (EMBOSS)
ความยาวต่อม้วน (Length Per Roll)	20 เมตร (M.)
ความกว้าง (Width)	1.22 เมตร (M.)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	2.7 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1200 กรัม/ตรม. (gsm)



EMBOSS PC SHEET

ข้อมูลสินค้า (Product Information)

รายละเอียด (Details)	แผ่นเรียบ (SOLID)
ความยาวต่อแผ่น (Length Per Sheet)	2.44 เมตร (M.)
ความกว้าง (Width)	1.22 เมตร (M.)
การเคลือบฟิล์มป้องกันรังสียูวี (Uv Ray Protection)	1 ด้าน (1 Side)
ความสูงของลอน (Height)	3, 4 มม. (mm.)
น้ำหนัก (Weight)	1200 กรัม/ตรม. (gsm)



EMBOSS PC SHEET

PROJECT REFERENCE...

โรงเรียนเพาะชำ ตึกข้าราชการบริพาร พระราม 6



PROJECT REFERENCE...

โรงเรียนเพาะชำ ตึกข้าราชการพาร พระราม 6



PROJECT REFERENCE...

อาคารเบญจจินดา



PROJECT REFERENCE...

เดอะวัน พลาซ่า อ่าวอุดม



PROJECT REFERENCE...

เดอะวัน พลาซ่า อ่าวอุดม





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Chalongkrong Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 THAILAND
Tel. (662) 326 434-5, Fax : (662) 326 4354

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Chalongkrong Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 THAILAND
Tel. (662) 326 434-5, Fax : (662) 326 4354

วันที่ออกคำสั่งจ่ายค่าจ้าง : 2 สิงหาคม 2555

รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์
แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ
โรงเรียน/สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TEST ITEM	STANDARD METHOD (SEM)	UNIT	RESULTS
Lexical strength	0/08	90%	88
Modules of Electricity	0/08	90%	118
Powerful strength	0/09	90%	75
10/10/11, 20/11	0/108	-	No Change
10/10/11, 20/11	0/108	-	No Change
30/11/10, 20/11	0/108	-	No Change
10/10/11, 20/11	0/108	-	No Change

ข้อควรระวัง : ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในวิชาภาษาอังกฤษ

2. Power strength : Lexical strength 0/08 in 40 min. speed test 0/10 in 10.0 minutes

(Signature) _____

(Signature) _____

(Signature) _____

หน้างาน/หน้างาน/หน้างาน : หน้า 1

(Signature) _____


(Signature) _____

(Signature) _____



A world map composed of puzzle pieces. A red line with an arrow points from the left side of the map to a circled area in East Asia, specifically over China. The puzzle pieces are dark blue and white, set against a light gray background. The red line and arrow are prominent, indicating a specific focus or connection.

**Contact: 02-349-
4274-5**



QUALITY GUARANTEE 10 YEARS

D-TENTION CO., LTD

59/132 Baan Klang-muang. Srinakarin Rd., Bang-kaew, Bang-plee, Samutprakarn 10540
43/54 Rawai, Muang, Phuket 83000